










## Produkte für Fanuc – Diamantführungen

	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	0,055	Diamantführung Oben	$\alpha$ -A,B,C,D, iA,iB,iC,iD,Level Up (iD2),iE,CiA Serie	AWF	A290-8112-Y702
	0,075				A290-8112-Y703
	0,105				A290-8092-X702
	0,155				A290-8092-X704
	0,205				A290-8092-X705
	0,255				A290-8092-X706
	0,305				A290-8092-X707
	0,105	Diamantführung Oben	$\alpha$ -A,B,C,D, iA,iB,iC,iD Serie	AWF für 45° Konik (Schruppen)	A290-8104-X702
	0,155				A290-8104-X704
	0,205				A290-8104-X705
	0,255				A290-8104-X706
	0,305				A290-8104-X707
	0,105	Diamantführung Unten	$\alpha$ -A,B,C,D iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8110(8092)-X712
	0,155				A290-8110(8092)-X714
	0,205				A290-8110(8092)-X715
	0,255				A290-8110(8092)-X716
	0,305				A290-8110(8092)-X717
	0,055	Diamantführung Unten (Doppelführung)	$\alpha$ -0iC, 0iD, 1iD, Level Up (iD2), $\alpha$ -iE , $\alpha$ -CiA Serie	AWF	A290-8119-Y711
	0,075				A290-8119-Y712
	0,105				A290-8119-Y713
	0,155				A290-8119-Y714
	0,205				A290-8119-Y715
	0,255				A290-8119-Y716
	0,305				A290-8119-Y717
	0,105	Diamantführung Unten	$\alpha$ -A,B,C,D iA,iB,iC,iD Serie	AWF für 45° Konik (Schruppen)	A290-8110-Z712
	0,155				A290-8110-Z714
	0,205				A290-8110-Z715
	0,255				A290-8110-Z716
	0,305				A290-8110-Z717
	0,052	Finish Cut – Diamantführung Oben	$\alpha$ -0iC, 0iD, 1iD, Level Up (iD2), $\alpha$ -iE , $\alpha$ -CiA Serie	AWF (Hochpräzision)	A290-8114-Y702
	0,072				A290-8114-Y703
	0,102				A290-8104-Y702
	0,152				A290-8104-Y704
	0,202				A290-8104-Y705
	0,252				A290-8104-Y706
	0,302				A290-8104-Y707
	0,205	Diamantführung Oben (Keramik)	$\alpha$ -iC, iCP, iD Serie	AWF für 30°Konik (Schlichten)	A290-8114-Z725 (PCD)
	0,255				A290-8112-Z725 (Ruby)
	0,205	Finish Cut – Diamantführung Oben (Keramik)	$\alpha$ -iC, iCP, iD, iE Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8114-Z726 (PCD)
	0,255				A290-8112-Z726 (Ruby)
	0,102	Finish Cut – Diamantführung Unten	$\alpha$ -0iC, 0iD, 1iD Serie	AWF (Hochpräzision)	A290-8112-Z705 (Ruby)
	0,152				A290-8112-Z706 (Ruby)
	0,202				A290-8104-Y712
	0,252				A290-8104-Y714
	0,302				A290-8104-Y715






	0,052	Finish Cut – Diamantführung Unten (Doppelführung)	$\alpha$ -0iC, 0iD, 1iD, Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF (Hochpräzision)	A290-8119-Y701
	0,072				A290-8119-Y702
	0,102				A290-8119-Y703
	0,152				A290-8119-Y704
	0,202				A290-8119-Y705
	0,252				A290-8119-Y706
	0,302				A290-8119-Y707
	0,21	Diamantführung Unten (Keramik)	$\alpha$ -iC, iCP, iD Serie	AWF für 30°Konik (Schlichten)	A290-8114-Z735 (PCD)
0,26	A290-8112-Z735 (Ruby)				
	0,21	Finish Cut – Diamantführung Unten (Keramik)	$\alpha$ -iC, iCP, iD Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8112-Z715 (Ruby)
	0,26				A290-8112-Z716 (Ruby)
	0,21	Finish Cut – Diamantführung Unten (Keramik)	$\alpha$ -0iC, 0iD, 1iD, Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF für 45° Konik (Schlichten)	A290-8119-Z739 (Ruby)
	0,26				A290-8119-Z740 (Ruby)
	1,0	Sub die guide Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB Serie	AWF 2 Flächen	A290-8110-Y726 (A290-8102-Y726)
	1,0	Jet Nozzle Unten	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8110-Y774
	0,5				A290-8112-X774
	1,5	Jet Nozzle Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD, iE,CiA Serie	AWF *Fine Wire	A290-8102-Y756
	0,5*				A290-8102-Y757
	1,8				A290-8102-Y754
	0,8				A290-8102-Y755
	1,0				A290-8102-Y761
	8,0	Jet Nozzle Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF 30° Konik	A290-8112-Y759
	6,0	Jet Nozzle Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF 20° Konik	A290-8112-Y758
	1,0	Sub Die Guide Oben	$\alpha$ -iC,iD Serie	AWF 4 Flächen	A290-8116-X726
		AWF Nozzle Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X622
		Führung Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8102-X615
		Plate Spring Oben	$\alpha$ -0iA, 1iA,0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	AWF	A290-8102-X684
		Elektrode Oben	$\alpha$ -Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF	A290-8119-X693

		Slide Plate Oben	$\alpha$ - Serie	AWF	A290-8102-X738
---	--	---------------------	------------------	-----	----------------

## Produkte für Fanuc - Stromgeber

	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	2.8x7.7x23	Stromgeber Oben & Unten	$\alpha$ -A,B Serie	Manuell AWF (poliert)	A290-8101-X750
	4x12x23	Stromgeber Oben & Unten	$\alpha$ -C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF (poliert)	A290-8110-X750
	4x12x30	Stromgeber Oben & Unten	$\alpha$ -C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF Lange Version (poliert)	A290-8110-X750-L
	4x10x26	Stromgeber Unten	$\alpha$ -Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF (poliert)	A290-8119-Z780
	4x10x30	Stromgeber Unten	$\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF (poliert)	A290-8119-Z780-L









## Produkte für Fanuc - Spüldüsen

	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
	ø 2	Spüldüse Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD, $\alpha$ -Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF	A290-8104-X775
	ø 4				A290-8102-X775
	ø 6,5				A290-8102-X751
	ø 12				A290-8102-X752
	ø 2	Spüldüse Unten	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	AWF	A290-8104-X774
	ø 4				A290-8102-X774
	ø 6,5				A290-8102-X771
	ø 12				A290-8102-X772
	ø 2	Spüldüse Unten	$\alpha$ -Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF	A290-8119-Z791
	ø 4				A290-8119-Z786
	ø 6,5				A290-8119-Z787
	ø 12				A290-8119-Z788
		Lock Nut Ring Unten	$\alpha$ -Level Up (iD2), $\alpha$ -iE, $\alpha$ -CiA Serie	AWF (für F214)	A98L-0001-0347/ S36-W

## Produkte für Fanuc - Diverse Teile

	Größe	Beschreibung	Maschinentyp	Spez.	Passend für OEM Nr.
		Lower Roller	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8101-X765
	ø 140	Brake Shoe Oben	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB Serie	Manuell AWF	A290-8101-X371
		Pinch Roller Feed Section	$\alpha$ -C Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8110-X382
		Pinch Roller Feed Section	$\alpha$ -C Serie	mit Kugellagern	A290-8110-V384 #STD
		Feed Roller Feed Section	$\alpha$ -C Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8110-X383
		Pinch Roller Feed Section	$\alpha$ -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X382
		Gear Feed Section	$\alpha$ -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Serie		A290-8112-X362
		Feed Roller Feed Section	$\alpha$ -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X383
		Gear Feed Section	$\alpha$ -0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC Serie		A290-8112-X363
	ø 140	Brake Shoe Oben	$\alpha$ -iA,iB,iC Serie	Manuell AWF	A290-8111-X371
		Pinch Roller Feed Section	$\alpha$ -iD, iE $\alpha$ -CiA Serie	AWF Keramik	A290-8119-X382
		Feed Roller Feed Section	$\alpha$ -iD, iE $\alpha$ -CiA Serie	AWF Keramik	A290-8119-X383
	ø 100	Brake Shoe Oben	$\alpha$ -iD, iE $\alpha$ -CiA Serie	Manuell AWF	A290-8119-X618
		Keramikroller Unten	$\alpha$ -iD, iE $\alpha$ -CiA Serie	Keramik	A290-8119-X766

		Roller Seal Unten	$\alpha$ -iD, iE $\alpha$ -CiA Serie		A97L-0203-0424
		Kugellager Unten	$\alpha$ -A,B,C,iA,iB,iC,iD Serie	Manuell AWF für F404-1	A97L-0001- 0670/DRF2280H
		Kugellager Unten	$\alpha$ -A,B,C Serie	Manuell AWF für F406,F410	A97L-0201- 0369/6001LLU
		Kugellager Unten	$\alpha$ -A,B Serie	Manuell AWF	A97L-0201- 0369/6203LLU
		Cover Unten	$\alpha$ -C,iA,iB,iC Serie	Manuell AWF für F412	A290-8110-Y767
		Chuck-MHZ J2 Pneumatischer Paralell-Greifer	$\alpha$ - Serie	AWF	A290-8110-V607#STD (A97L-0201-0485#6D2) (A97L-0201-0937)
		Rubber Chuck Oben	$\alpha$ -0B,1B,0C,1C Serie		A290-8102-X656
		Rubber Chuck Oben	$\alpha$ -0A,1iA,0B,1iB,iC Serie		A290-8112-X656
		Cutting Electrode Oben	$\alpha$ -0A,1iA,0B,1iB,iC Serie		A290-8102-X657
		Block Oben	$\alpha$ - Serie		A290-8104-X612
		Block Oben	$\alpha$ -iD Serie		A290-8119-X685
		Cover Oben	$\alpha$ - Serie		A290-8102-X616
		Nachweisstift / Pin Electrode	$\alpha$ - Serie		A290-8104-X633
		Nachweisstift / Pin Electrode	$\alpha$ -iD Serie		A290-8119-X633
		Roller Bearing Feed Section	$\alpha$ -0iA,1iA,0iB,1iB, iC,iD Serie	für F413 F421	A97L-0201-0911 #6807
		Ball Bearing Feed Section	$\alpha$ -0iA,1iA,0iB,1iB, iC,iD Serie	für Schaft zu F413/F414 F421/F422	A97L-0201-0910 #6003

		Float Switch	α- Serie	Z Achse	A290-8110-V165FLTW
	L = 500-810mm	Ground Cable Massekabel	All machines		-
	L = 820-1200mm	Ground Cable Massekabel	All machines		-
		Feed Ceramic Guide	α-0iA, 1iA, 0iB, 1iB, 0iC, 1iC-Serie	Manuell AWF (Keramik)	A290-8112-X394
		Swing Roller Oben	α- Serie		A290-8101-X335
		Flow Meter + Zylinder	All machines	Inklusive Zylinder	A91L-0001-0066
		Flow Meter	All machines		A91L-0001-0229#M A91L-0001-0053
		Zylinder	All machines		